

Listino Prezzi



audioquest®

Cavi d'Interconnessione Audio

2	Alpha-Snake, G-Snake, Sidewinder, Copperhead e Diamondback
3	King Cobra, Columbia, Colorado, Niagara e Sky
4	Cavi Mini jack: Mini-A, Mini-1 & Mini-3, Mini-5 e Mini-7 con DBS a 48V
	Cavi combinati A/V-A: AV-A/RCA & AV-A/3.5
	Distributori: Mini/RCA – Maschio 3,5 mm <> 2 Femmine RCA, Adattatore FLX-Mini/RCA da Maschio 3.5 mm > 2 Femal RCA 15 cm., FLX-Mini da 3.5 mm > a 2 Femmine 3,5 mm, 15 cm.
5	Cavi per Subwoofer: Sub-A, Sub-X, Sub-1 e Sub-3
	Distributori: Maschio RCA>2 Femmine, Maschio RCA>2 Femmine e Femmine RCA>2 Maschio
	Accoppiatore: RCA<>RCA
	Adattatore RCA a 90° : 90° RCA

Cavi per Diffusori

6	Come Ordinare i cavi per I Diffusori Terminati: Ponticelli PSC BiWire, Modulo Aggiornamento Tensione per cavi con DBS, Chiave per Morsetti
7	Cavi per Diffusori Terminati Serie 4: Type 4, CV-4 e KE-4
8	Cavi per Diffusori Terminati Serie 8: Type 8 e CV-8
	Cavi per Diffusori Terminati Serie Rocket: Rocket 33, Rocket 44 e Rocket 88
9	Cavi per Diffusori Terminati Serie Flat Rock e Earth Feature (Counter-Spiral): Rockefeller, Gibraltar, K2, Mont Blanc e Volcano
10	Cavi per diffusori non Terminati in Confezione e in Bobina: G2, X2, G4, X4, Type 1 & CV-1
	Bobine: G2, X2, G4, X4, Type 1, CV-1, Type 2, Type 4, CV-4, Type 8, CV-8, Rocket 33, Rocket 44 e Rocket 88
11	Connettori per diffusori: Uni; BFA/Bananas, Forcelle e Spilli

Cavi Audio/Video Digitali, Video/SCART

12	75Ω S/P-DIF: Hawk Eye e Eagle Eye
	Bilanciati 110Ω AES/EBU: Falcon e Raven
	In Fibra Ottica TosLink: OptiLink-A, OptiLink-G, OptiLink-1, OptiLink-3 & OptiLink-5
	AT&T ST: OptiLink Pro 2 e Mini-Adapter
13	Cavi Digitali 75Ω Audio/Composite Video/RF: VSM-F, VDM-AR, VDM-AF, VDM-XR, VDM-XF, VDM-1, VDM-3 & VDM-5
14	S-Video (Y/C): S-A, S-G, S-X & S-1
	Component Video (Y-Pb-Pr): Serie YIQ
15	SCART: A-SCART, SCART-1, SCART-3, Cavi SCART speciali, Connettore SCART
19	HDMI: HDMI-A, HDMI-X, HDMI-1 & HDMI-3; Adattatori, Accoppiatori, Amplificatori HDMI
17	DVI-D: DV-X, DV-1 & DV-3, DV-X, DV-1 e RJ45-G
	IEEE-1394 (FireWire o i.Link): 1394-G, 1394-1 e 1394-3

Cavi su Misura per Installatori

18	Connettori Instant Tool-less (ITC) System: Confezione da 20 pezzi; Anelli colorati per ITC
	Connettori Instant Tool-less (ITC) : Confezioni
19	ITA & ITV: 2-canali Audio e Video Instant Tool-less: ITA-V/24, ITA-1/1, ITA-3/3, ITA-5/5, ITV-G, ITV-1 e ITV-3
	Cavi Video Multi funzione (MAC): Serie MAC3 & MAC6+
20	HD6: 18 AWG 75Ω (Video, RF, Subwoofer): HD6-A, HD6-G, HD6-X, HD6-1 e HD6-3
	Cavi per Installatori e Integratori tipo CL3/FT4: Bobine: Serie FLX-Series e Rocket
	HyperLitz: Serie 4 e Serie 8
21	Cavi per Installatori/ Integratori (i): Serie A.i: Alpha-Snakei, VDM-Ai/R, VDM-Ai/F, OptiLink-Ai, S-Ai, YIQ-Ai e HDMI-Ai
	Cavi per Installatori/ Integratori (i) : Serie X.i: X-Snakei, VDM-Xi/R, VDM-Xi/F, OptiLink-Xi, S-Xi, YIQ-Xi e HDMI-Xi

Cavi per Bracci e Accessori per Vinile


22	Cavi per Bracci e Accessori per Vinile
23	Accessori: Q Feet, Fogli in Sorbothane, Pulizia Schermo, Chiave per morsetti, Ponticelli e modulo tensione per cavi con DBS

Connectors, AC Power Cables

24	Adattatori Audio/Video, Convertitori, Accoppiatori, Connettori & Distributori
25	Cavi d'Alimentazione: NRG-1, NRG-1.5, NRG-2, NRG-3 e NRG-5

Cavi d'Interconnessione Audio

Prezzo per coppia. Sidewinder, Copperhead e Diamondback sono fornibili come cavo singolo al 50% del prezzo.



Geometria	Coassiale simmetrico		Schermature HyperLitz		Tripla Bilanciato
Metallo	LGC Solido		LGC Solido	PSC Solido	PSC Solido
Spessore	0,511 mm positivo / 0,511 mm schermo		0,644 mm positivo / 0,912 mm schermo		RCA 0,644/0,912 XLR 0,644/0,644/0,644
Dielettrico	PVC		PE in schiuma		PE in tubi ad aria
Guaina	Nera	Calza Blu/Nera	Calza Rossa/Nera	Calza Verde/Nera	Calza Blu/Nera
Terminazione	RCA				RCA o XLR Elettrosaldata
Sistema Dissipazione rumore	Non ammesso				Sistema a due strati

	Prezzo		Prezzo		Prezzo		Prezzo		Prezzo	
0,5 m	26,00	✓	39,00	✓	67,00	✓	99,00	✓	143,00	
0,75 m	27,00	✓	42,00	✓	72,00	✓	108,00	✓	159,00	
1,0 m	29,00	✓	45,00	✓	76,00	✓	116,00	✓	174,00	✓
1,5 m	33,00		51,00		85,00		133,00		206,00	
2,0 m	36,00		57,00		94,00		150,00		238,00	
3,0 m	43,00		68,00		112,00		184,00		302,00	
4,5 m	53,00		86,00		139,00		235,00		397,00	
6,0 m	64,00		103,00		166,00		286,00		492,00	
7,5 m	74,00		121,00		193,00		337,00		588,00	
9,0 m	84,00		138,00		221,00		387,00		683,00	
12,0 m	105,00		173,00		275,00		489,00		874,00	
15,0 m	126,00		208,00		329,00		591,00		1.065,00	
20,0 m	160,00		267,00		419,00		761,00		1.383,00	

Come Ordinare i Cavi

Seguire la seguente traccia per inoltrare ordini relative a cavi d'interconnessione audio:

Quantità	Coppia o Singolo	Lunghezza	Modello	Terminazione: Ingresso segnale	Terminazione: Uscita segnale
2	Coppia	1,0 m	G-Snake	RCA	a RCA
1	Coppia	3,0 m	Columbia	XLR	a XLR
1	Coppia	4,5 m	Diamondback	XLR	a XLR

Indicare sempre se la quantità è relativa a cavi singoli o a coppie.

Cavi d'interconnessione Audio

Prezzi per coppia, fornibili anche come cavo singolo (canale centrale o subwoofer) al 50% del prezzo.



Geometria	Tripla Bilanciato				
Metallo	PSC+ Solido			PSS solido	
Spessore	18/20 RCA, 21/21/20 XLR				20/17 RCA, 20/20/19 XLR
Dielettrico	Tubi ad aria PE		Tubi ad Aria in Teflon		Tubi maggiorati in Teflon
Calza	Rossa/Nera	Verde/Grigio/Nero	Rosso/Verde/Nero	Nero/Argento	Blu/Nera
Terminazioni	RCA XLR elettrosaldati		Saldatura a freddo (OCC) RCA or XLR		
Sistema Dissipazione Rumore	Sistema a due strati		Sistema a tre strati		

	PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO	
0,5 m	206,00	✓	394,00		760,00		1.370,00		1.800,00	
0,75 m	233,00	✓	441,00		867,00		1.599,00		2.150,00	
1,0 m	259,00	✓	487,00	✓	975,00	✓	1.828,00	✓	2.500,00	✓
1,5 m	312,00		580,00		1.189,00		2.286,00		3.200,00	
2,0 m	365,00		673,00		1.404,00		2.745,00		3.900,00	
2,5 m	418,00		765,00		1.619,00		3.203,00		4.600,00	
3,0 m	471,00		858,00		1.833,00		3.662,00		5.300,00	
3,5 m	524,00		951,00		2.048,00		4.120,00		6.000,00	
4,0 m	577,00		1.044,00		2.263,00		4.579,00		6.700,00	
4,5 m	630,00		1.136,00		2.477,00		5.037,00		7.400,00	
5,0 m	683,00		1.229,00		2.692,00		5.496,00		8.100,00	
5,5 m	736,00		1.322,00		2.907,00		5.954,00		8.800,00	
6,0 m	789,00		1.415,00		3.121,00		6.413,00		9.500,00	
6,5 m	842,00		1.507,00		3.336,00		6.871,00		10.200,00	
7,0 m	895,00		1.600,00		3.551,00		7.329,00		10.900,00	
7,5 m	948,00		1.693,00		3.765,00		7.788,00		11.600,00	
8,0 m	1.001,00		1.786,00		3.980,00		8.246,00		12.300,00	
8,5 m	1.054,00		1.878,00		4.194,00		8.705,00		13.000,00	
9,0 m	1.107,00		1.971,00		4.409,00		9.163,00		13.700,00	
9,5 m	1.160,00		2.064,00		4.624,00		9.622,00		14.400,00	
10,0 m	1.213,00		2.157,00		4.838,00		10.080,00		15.100,00	
10,5 m	1.266,00		2.249,00		5.053,00		10.539,00		15.800,00	
11,0 m	1.319,00		2.342,00		5.268,00		10.997,00		16.500,00	
11,5 m	1.372,00		2.435,00		5.482,00		11.455,00		17.200,00	
12,0 m	1.425,00		2.528,00		5.697,00		11.914,00		17.900,00	
12,5 m	1.478,00		2.620,00		5.912,00		12.372,00		18.600,00	
13,0 m	1.531,00		2.713,00		6.126,00		12.831,00		19.300,00	
13,5 m	1.584,00		2.806,00		6.341,00		13.289,00		20.000,00	
14,0 m	1.637,00		2.899,00		6.556,00		13.748,00		20.700,00	
14,5 m	1.690,00		2.991,00		6.770,00		14.206,00		21.400,00	
15,0 m	1.743,00		3.084,00		6.985,00		14.665,00		22.100,00	
20,0 m	2.273,00		4.012,00		9.131,00		19.249,00		29.100,00	

Cavi Mini jack

Tutti i modelli sono disponibili nelle seguenti 4 combinazioni

Mini/Mini maschi



Mini/Mini Femmina

Solo 3 e 5 m.



Mini/RCA



RCA/RCA



Mini-A



Mini-1



Mini-3



Mini-5



Mini-7

Con DBS a 48V



Metallo	LGC solido	PSC solido	PSC+ solido	PSC+ solido
Dielettrico	PE in schiuma			PE in schiuma con sistema di dissipazione del rumore
Rivestimento	Nero con bande grigie	Calza Argento / Bianca	Calza Argento / Grigia	Calza Argento / Nera

	Prezzo		Prezzo		Prezzo		Prezzo		Prezzo	
1,0 m	28,00	✓	45,00	✓	76,00	✓	159,00	✓	381,00	
2,0 m	33,00	✓	57,00		100,00		199,00		455,00	
3,0 m	39,00		68,00		123,00		240,00		530,00	
5,0 m	51,00		92,00		193,00		322,00		678,00	
8,0 m	68,00		127,00		240,00		444,00		-	
2,0 m	92,00		173,00		333,00		607,00		-	

Cavi combinati A/V

AV-A/RCA



AV-A/3.5



Geometria	Audio coax simm./75 Ω Video coax
Metallo	Audio Solido LGC / Video 1,25% Ag
Dielettrico	Audio PVC / Video schiuma PE
Rivestimento	PVC antracite

	Prezzo	
1,0 m	37,00	
2,0 m	50,00	✓
3,0 m	64,00	

Mini distributori e adattatori Mini/RCA

Adattatore rigido Mini/RCA Maschio 3,5 mm < > 2 RCA femmina

Prezzo	53,00
	✓



Adattatori FLX-Mini/RCA Maschio 3,5 mm < > 2 RCA femmina 15 cm, rame PSC+

Prezzo	64,00
	✓



Distributore FLX-Mini Maschio 3,5 mm < > 2 3,5 mm femmina 15 cm, rame PSC+

Prezzo	64,00
	✓



Come Ordinare i Cavi per Diffusori Terminati

Tutti i cavi AQ per diffusori terminati utilizzano connettori laminati in argento; come opzione è disponibile la finitura in oro.

Per ordinare i cavi per diffusori terminati si prega di utilizzare questo schema:

Quantità	Coppia o singolo	Lunghezza	Modello	FR, SBW o DBW	AMPLIFICATORE terminazioni	DIFFUSORI terminazioni
1	Coppia	3 m	CV-4	FR	Forcella PK-Spade/S	a Banana PK-BFA/S

Per ordinare 3 (5 o 7) cavi singoli, ordinare: 1 coppia + 1 singolo (o 2 o 3 coppie + 1 singolo)

Banda Intera (FR)	Doppio Cablaggio con un Cavo (SBW) Disponibile solo per alcuni modelli. Stesso costo del modello FR	Doppio Cablaggio con due Cavi (DBW) Disponibile per tutti i modelli Stesso prezzo di due coppie, ad eccezione dell'Everest

Connettori per Cavi per Diffusori

Senza aggravio di prezzo è possibile scegliere i seguenti connettori.
La scelta dei connettori non influisce sul prezzo finale. Se non indicato sono utilizzati i connettori PK-Spade/S

Connettori Standard Laminati in Argento			Su richiesta: in argento (S) o oro (G)				
PK-Spade/S 1/4" & 5/16"	PK-BFA/S	*PK-UNI//S	P8M 1/4" e 5/16"	P814 1/4"	1056 5/16"	PSC Spillo	1010 3/16"

* Nota: Le forcelle e gli Spilli utilizzabili con i connettori PK-UNI/Banana sono mostrati a pagina 11

Ponticelli PSC per Diffusori



I Ponticelli in rame PSC sostituiscono validamente i ponticelli forniti di serie con diffusori che consentono il doppio cablaggio (BiWire). Lunghezza 10 cm.

Sono disponibili i seguenti modelli:

- BiWire Jumpers/S (Laminati in Argento)
- BiWire Jumpers/G (Laminati in Oro)

PREZZO

30,00



Modulo Aggiornamento Tensione per cavi con DBS



UTILIZZABILE SONO CON CAVI PROVVISI DI DBS.

Il valore di tensione è additivo.

Il modulo include:

- Due Moduli DBS a 72 V (batterie incluse)
- Due bande in velcro

PREZZO

190,00



Chiave di Serraggio per Morsetti



Chiave a doppio passo ad alta qualità con inserti in metallo.

PREZZO

18,00



Cavi per Diffusori Terminati: Serie 4

Prezzi per Coppia. Disponibili anche come cavo Singolo (canale centrale, subwoofer o mono) a metà prezzo.




		Type 4 / BFA (Banana) Type 4 / Spade (Forcella) Type 4 / BFA a Spade Type 4 / UNI	CV-4 Con DBS a 48V	KE-4 Con DBS a 72V
				
Geometria		Stella tetra-polare	Stella tetra-polare	Stella tetra-polare
Metallo		LGC Solido	PSC+/PSC Solido	PSS Solido
Spessore		1,45 mm	1,45 mm	1,45 mm
SBW?		No	No	No
Calza		Blu/nera/grigia	Verde/nero/grigio	Blu/nera/grigia
		PREZZO	PREZZO	PREZZO
1,0 m coppia			432,00	1.833,00
1,5 m coppia			465,00	2.485,00
2,0 m coppia			499,00	3.137,00
2,5 m coppia		224,00	532,00	3.789,00
3,0 m coppia		238,00	566,00	4.441,00
3,5 m coppia		252,00	599,00	5.093,00
4,0 m coppia			632,00	5.745,00
4,5 m coppia		279,00	666,00	6.397,00
5,0 m coppia			699,00	7.049,00
5,5 m coppia			732,00	7.700,00
6,0 m coppia		321,00	766,00	8.352,00
6,5 m coppia		335,00	799,00	9.004,00
7,0 m coppia		349,00	833,00	9.656,00
7,5 m coppia		363,00	866,00	10.308,00
8,0 m coppia		377,00	899,00	10.960,00
8,5 m coppia		391,00	933,00	11.612,00
9,0 m coppia		405,00	966,00	12.264,00
9,5 m coppia		419,00	1.000,00	12.916,00
10,0 m coppia		433,00	1.033,00	13.568,00
10,5 m coppia		446,00	1.066,00	14.219,00
11,0 m coppia		460,00	1.100,00	14.871,00
11,5 m coppia		474,00	1.133,00	15.523,00
12,0 m coppia		488,00	1.167,00	16.175,00
12,5 m coppia		502,00	1.200,00	16.827,00
13,0 m coppia		516,00	1.233,00	17.479,00
13,5 m coppia		530,00	1.267,00	18.131,00
14,0 m coppia		544,00	1.300,00	18.783,00
14,5 m coppia		558,00	1.334,00	19.435,00
Per lunghezze superiori a 14,5 m:		27,00/m + 154,00	66,00/m + 365,00	1.303,00/m + 530,00

Cavi per Diffusori Terminati: Serie 8, Serie Rocket

Cavi per Diffusori Serie 8

Cavi per Diffusori Serie Rocket

Prezzi per Coppia. Disponibili anche come cavo Singolo (canale centrale, subwoofer o mono) a metà prezzo.



Geometria	Elicoidale	
Metallo	LGC/PSC solido	PSC+/PSC solido
Spessore	2,050 mm	
Compatibile con SBW?	Si, ma è preferibile il modello Rocket 44 SBW	Si, ma è preferibile il modello Rockefeller SBW
Calza	Nera/grigia	Rossa/blu/nera

Geometria	Tripolare doppio	Doppia stella tetra-polare	
Metallo	LGC/PSC solido	PSC/LGC solido	PSC+/PSC solido
Spessore	1,630 mm	1,830 mm	
Compatibile con SBW?	Si, raccomandato		
Calza	Nera/rossa	Nera	Nera/verde

	LISTINO	
1,0 m coppia	294,00	
1,5 m coppia	328,00	
2,0 m coppia	361,00	
2,5 m coppia	394,00	
3,0 m coppia	428,00	✓
3,5 m coppia	461,00	
4,0 m coppia	495,00	
4,5 m coppia	528,00	
5,0 m coppia	561,00	
5,5 m coppia	595,00	
6,0 m coppia	628,00	
6,5 m coppia	661,00	
7,0 m coppia	695,00	
7,5 m coppia	728,00	
8,0 m coppia	762,00	
8,5 m coppia	795,00	
9,0 m coppia	828,00	
9,5 m coppia	862,00	
10,0 m coppia	895,00	
10,5 m coppia	929,00	
11,0 m coppia	962,00	
11,5 m coppia	995,00	
12,0 m coppia	1.029,00	

	LISTINO	
1,0 m coppia	682,00	
1,5 m coppia	779,00	
2,0 m coppia	876,00	
2,5 m coppia	974,00	
3,0 m coppia	1.071,00	✓
3,5 m coppia	1.168,00	
4,0 m coppia	1.266,00	
4,5 m coppia	1.363,00	
5,0 m coppia	1.460,00	
5,5 m coppia	1.557,00	
6,0 m coppia	1.655,00	
6,5 m coppia	1.752,00	
7,0 m coppia	1.849,00	
7,5 m coppia	1.947,00	
8,0 m coppia	2.044,00	
8,5 m coppia	2.141,00	
9,0 m coppia	2.239,00	
9,5 m coppia	2.336,00	
10,0 m coppia	2.433,00	
10,5 m coppia	2.531,00	
11,0 m coppia	2.628,00	
11,5 m coppia	2.725,00	
12,0 m coppia	2.822,00	

	LISTINO	
1,0 m coppia		
1,5 m coppia		
2,0 m coppia		
2,5 m coppia	283,00	
3,0 m coppia	300,00	✓
3,5 m coppia	317,00	
4,0 m coppia		
4,5 m coppia	352,00	
5,0 m coppia		
5,5 m coppia		
6,0 m coppia	404,00	
6,5 m coppia	422,00	
7,0 m coppia	439,00	
7,5 m coppia	456,00	
8,0 m coppia	474,00	
8,5 m coppia	491,00	
9,0 m coppia	509,00	
9,5 m coppia	526,00	
10,0 m coppia	543,00	
10,5 m coppia	561,00	
11,0 m coppia	578,00	
11,5 m coppia	595,00	
12,0 m coppia	613,00	

	LISTINO	
1,0 m coppia	294,00	
1,5 m coppia	328,00	
2,0 m coppia	361,00	
2,5 m coppia	394,00	
3,0 m coppia	428,00	✓
3,5 m coppia	461,00	
4,0 m coppia	495,00	
4,5 m coppia	528,00	
5,0 m coppia	561,00	
5,5 m coppia	595,00	
6,0 m coppia	628,00	
6,5 m coppia	661,00	
7,0 m coppia	695,00	
7,5 m coppia	728,00	
8,0 m coppia	762,00	
8,5 m coppia	795,00	
9,0 m coppia	828,00	
9,5 m coppia	862,00	
10,0 m coppia	895,00	
10,5 m coppia	929,00	
11,0 m coppia	962,00	
11,5 m coppia	995,00	
12,0 m coppia	1.029,00	

	LISTINO	
1,0 m coppia	522,00	
1,5 m coppia	585,00	
2,0 m coppia	647,00	
2,5 m coppia	710,00	
3,0 m coppia	772,00	✓
3,5 m coppia	835,00	
4,0 m coppia	897,00	
4,5 m coppia	960,00	
5,0 m coppia	1.022,00	
5,5 m coppia	1.085,00	
6,0 m coppia	1.147,00	
6,5 m coppia	1.210,00	
7,0 m coppia	1.273,00	
7,5 m coppia	1.335,00	
8,0 m coppia	1.398,00	
8,5 m coppia	1.460,00	
9,0 m coppia	1.523,00	
9,5 m coppia	1.585,00	
10,0 m coppia	1.648,00	
10,5 m coppia	1.710,00	
11,0 m coppia	1.773,00	
11,5 m coppia	1.835,00	
12,0 m coppia	1.898,00	

	LISTINO	
1,0 m coppia		
1,5 m coppia		
2,0 m coppia		
2,5 m coppia		
3,0 m coppia		
3,5 m coppia		
4,0 m coppia		
4,5 m coppia		
5,0 m coppia		
5,5 m coppia		
6,0 m coppia		
6,5 m coppia		
7,0 m coppia		
7,5 m coppia		
8,0 m coppia		
8,5 m coppia		
9,0 m coppia		
9,5 m coppia		
10,0 m coppia		
10,5 m coppia		
11,0 m coppia		
11,5 m coppia		
12,0 m coppia		

Per lunghezze superiori a 14,5 m:	67,00/m + 228,00	
-----------------------------------	------------------	--

	195,00/m + 488,00	
--	-------------------	--

	35,00/m + 196,00	
--	------------------	--

	67,00/m + 228,00	
--	------------------	--

	125,00/m + 398,00	
--	-------------------	--

--	--	--

Cavi per Diffusori Terminati: Serie Flat Rock, Serie Earth Feature

Cavi per Diffusori Flat Rock

Cavi per Diffusori Earth Feature


Prezzi per Coppia. Disponibili anche come cavo Singolo (canale centrale, subwoofer o mono) a metà prezzo.



Geometria	Doppia stella tetra polare			Elicoidale contrapposto	
Metallo	PSC/PSC+ solido	PSC+ solido	Argento solido (PSS)	Rame Solido a superficie lappata (PSC+)	
Spessore	2,050 mm			2,300 mm	2,910 mm
Compatibile con SBW?	Sì, raccomandato			No	No
Calza	Nera/grigia/rossa	Nera/blu chiaro/blu scuro	Argento/nera	Blu/nera	Grigia/rossa/nera

	PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO	
1,0 m coppia	682,00		842,00		4.006,00		1.312,00		2.183,00	
1,5 m coppia	779,00		999,00		5.745,00		1.703,00		2.944,00	
2,0 m coppia	876,00		1.155,00		7.483,00		2.094,00		3.704,00	
2,5 m coppia	974,00		1.312,00		9.222,00		2.485,00		4.465,00	
3,0 m coppia	1.071,00	✓	1.468,00	✓	10.960,00	✓	2.876,00	✓	5.225,00	✓
3,5 m coppia	1.168,00		1.625,00		12.698,00		3.267,00		5.986,00	
4,0 m coppia	1.266,00		1.781,00		14.437,00		3.659,00		6.746,00	
4,5 m coppia	1.363,00		1.938,00		16.175,00		4.050,00		7.507,00	
5,0 m coppia	1.460,00		2.094,00		17.914,00		4.441,00		8.268,00	
5,5 m coppia	1.557,00		2.251,00		19.652,00		4.832,00		9.028,00	
6,0 m coppia	1.655,00		2.407,00		21.390,00		5.223,00		9.789,00	
6,5 m coppia	1.752,00		2.563,00		23.129,00		5.614,00		10.549,00	
7,0 m coppia	1.849,00		2.720,00		24.867,00		6.005,00		11.310,00	
7,5 m coppia	1.947,00		2.876,00		26.606,00		6.397,00		12.070,00	
8,0 m coppia	2.044,00		3.033,00		28.344,00		6.788,00		12.831,00	
8,5 m coppia	2.141,00		3.189,00		30.082,00		7.179,00		13.591,00	
9,0 m coppia	2.239,00		3.346,00		31.821,00		7.570,00		14.352,00	
9,5 m coppia	2.336,00		3.502,00		33.559,00		7.961,00		15.112,00	
10,0 m coppia	2.433,00		3.659,00		35.298,00		8.352,00		15.873,00	
10,5 m coppia	2.531,00		3.815,00		37.036,00		8.743,00		16.634,00	
11,0 m coppia	2.628,00		3.972,00		38.774,00		9.135,00		17.394,00	
11,5 m coppia	2.725,00		4.128,00		40.513,00		9.526,00		18.155,00	
12,0 m coppia	2.822,00		4.284,00		42.251,00		9.917,00		18.915,00	
Per lunghezze superiori a 12 m:	191,00/m + 478,00		315,00/m + 530,00		3.477,00/m + 530,00		779,00/m + 530,00		1.521,00/m + 663,00	

Cavi per diffusori non Terminati: In Confezione e in Bobina



	G2	X2	G4	X4	Type 1	CV-1
Conduttore	LGC Concentrico	LGC Concentrico	LGC Concentrico	LGC Concentrico	LGC Solido	PSC+/PSC Solido
Spessore	1,290 mm	1,630 mm	1,450 mm	1,830 mm	1,290 mm	1,290 mm
Rivestimento in PVC	- Antracite - Bianco	- Antracite - Bianco	- Antracite - Bianco	- Antracite - Bianco	- Antracite - Bianco	- Antracite - Bianco
4,5 m in bobina						
Prezzo	-	-	-	-	-	121,00
9 metri in bobina						
Prezzo	35,00	54,00	-	-	60,00	238,00
15 metri in bobina						
Prezzo	50,00	80,00	-	-	100,00	-
100 metri in bobine (CV-1 50 m)						
Prezzo	3,65/metro	5,83/metro	5,20/metro	8,21/metro	6,57/metro	13,00/metro
	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Rocket 33, Rocket 44 and Rocket 88 in bobine



	Rocket 33	Rocket 44	Rocket 88
Spessore	1,630 mm	1,830 mm	1,830 mm
Metallo	LGC/PSC Solido	PSC/LGC Solido	PSC+/PSC Solido
Colore rivestimento	- Nero con strisce rosse ✓ - Bianco con strisce argento	- Nero con strisce antracite ✓ - Bianco con strisce argento	- Nero con strisce verde ✓ - Bianco con strisce argento
Bi-Wire Singolo?	Si	Si	Si
Marchiatore	Numero sequenziale in piedi da 1-164 o 1-328		
PREZZO	17,50/metro	17,80/metro	31,30/metro
Bobine o a metraggio	✓ 100m	✓ 50m	✓ 50m

Type 2, Type 4, CV-4, Type 8, CV-8 in bobine


Bobine da 100 m o a metraggio



	Type 2	Type 4	CV-4	Type 8	CV-8
Geometria	Stella tetra-polare	Stella tetra-polare	Stella tetra-polare	Elicoidale octa-polare	Elicoidale octa-polare
Metallo	LGC solido	LGC solido	PSC+/PSC solido	LGC/PSC solido	PSC+/PSC solido
Spessore	1,290 mm	1,450 mm	1,450 mm	2,050 mm	2,050 mm
BiWire Singolo?	No	No	No	Si, Possibile	Si, Possibile
Rivestimento PVC	- Antracite (CL3) ✓ - Bianco (CL3)	- Blu (CL3) ✓ - Bianco (CL3) - Calza blu/nera ✓	- Nero (CL3) ✓ - Bianco (CL3) - Calza Verde/nera ✓	- Antracite (CL3) ✓ - Calza grigia/nera ✓	- Nero (CL3) ✓ - Calza Rossa/nera ✓
Marchiatore	Sequentially numbered 1-164 or 1-328 ft.				
PREZZO	8,69/metro	13,90/metro	35,50/metro	35,50/metro	97,00/metro
Bobine o a metraggio	✓ 100m	✓ 100m	✓ 50m	✓ 50m	✓ 50m




CF BFA/Banane, Forcelle, Uni-Banana & Spinotti

Connettori Placcati in argento (S) o in oro (G)

	CF-BFA/Banana/S CF-BFA/Banana/G	CF-Spade/S CF-Spade/G	CF-Uni-Banana/S CF-Uni-Banana/G	Uni-Spade/S Uni-Spade/G	Uni-Pin/S Uni-Pin/G
					
Conduttore	Fino a 3 mm			Si innestano sulle UNI-Banana	
Compatibilità	Spinotto a Banana	Morsetti 1/4" - 5/16"	Spinotto a Banana	Morsetti 1/4" - 5/16"	Spinotto a spillo
PREZZO	39,00 (4 pezzi)	72,00 (4 pezzi)	39,00 (4 pezzi)	42,00 (4 pezzi)	20,00 (4 pezzi)
	✓	✓	✓	✓	✓






PK BFA/Banana, Forcelle (Spade) & Uni-Banana

Simile ai connettori CF ma con un corpo più esteso e dotato di un sistema di serraggio munito di due vite nylon*

	PK-BFA/Banana/S PK-BFA/Banana/G	PK-Spade/S PK-Spade/G	PK-Uni-Banana/S PK-Uni-Banana/G
			
PREZZO	45,00 (4 pezzi)	74,00 (4 pezzi)	44,00 (4 pezzi)
	✓	✓	✓

Connettori a Spillo, BFA & Spinotti a Banana: Laminati in oro (G) & in argento (S)

BP10, BP8 & Crimp-BFA sono forniti completi di guaine isolanti rosse/nere

	BP10/S BP10/G	BP8/S BP8/G	Crimp-BFA/S Crimp-BFA/G	1002/S 1002/G	2002/G Solo laminati in oro
					
Conduttore	Fino a 2,590 mm	Fino a 3,260 mm	Fino a 2,910 mm	Forcelle	Fino a 2,910 mm
Compatibilità	Universale		Spinotti a Banana	Spinotti a Banana	Spinotti a Banana 3/4"
PREZZO	1,30 (cadauno)	1,30 (cadauno)	6,50 (cadauno)	7,50 (cadauno)	30,00 (cadauno)
	✓	✓	✓	✓	✓

Connettori a forcella: Laminati in argento (S) & in oro (G)

Forniti completi di guaine rosse/nere isolanti

	1410/S 1410/G	1010/S 1010/G	1414/S 1414/G	1014/S 1014/G	1056/S 1056/G	P814/S P814/G	P8M/S P8M/G
							
Conduttore	Fino a 1,630 mm	Fino a 2,590 mm	Fino a 1,630 mm	Fino a 2,590 mm	Fino a 2,590 mm	Fino a 3,260 mm	Fino a 3,260 mm
Compatibilità	Morsetti da 3/16"	Morsetti da 3/16"	Morsetti da 1/4"	Morsetti da 1/4"	Morsetti da 5/16"	Morsetti da 1/4"	Morsetti 1/4" e 5/16"
PREZZO	1,30 (cadauno)	1,30 (cadauno)	1,30 (cadauno)	1,30 (cadauno)	1,30 (cadauno)	6,00 (cadauno)	6,00 (cadauno)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cavi Digitali Audio

75 Ω S/P DIF

Hawk Eye
Con DBS a 48V



Eagle Eye
Con DBS a 72V



Falcon



Raven
Con DBS a 72V



Geometria	75 Ω S/P DIF		110 Ω Triplo Bilanciato	
Metallo	100% argento PSS		Argento al 1.25%	100% Argento PSS
Spessore	0.573 mm	0.723 mm	0,644 mm	0,511 mm
Dielettrico	Schiuma a celle rigide		Schiuma a celle rigide	
Schermo	Copertura al 100% (Foglio di rame/Spirale laminata in argento) Sistema di dissipazione del rumore		Copertura al 100% (Spirale laminate in argento) Sistema di dissipazione del rumore	Copertura al 100% (Foglio di Cu/Spirale laminata in Ag) Sistema di dissipazione del rumore
Rivestimento	Calza nera/argento	Calza Nera/rossa	Rete nera sopra Teflon verde	Calza Nera/rossa
Terminazione	RCA o BNC		XLR	

Ordinabili anche in altre misure	PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO		
	1,0 m	445,00	✓	826,00	✓	328,00	✓	826,00	✓
	1,5 m	524,00		1.017,00		386,00		1.017,00	
	2,0 m	604,00		1.208,00		445,00		1.208,00	
	3,0 m	763,00		1.590,00		561,00		1.590,00	
	4,5 m	1.001,00		2.162,00		736,00		2.162,00	
	6,0 m	1.240,00		2.734,00		911,00		2.734,00	


Cavi Audio Digitali in Fibra Ottica tipo Toslink & ST (AT&T)



Tipo	Toslink					ST (AT&T)	Per Minidisc
Conduttore	Polimetro sintetico	Sint.. -0.20 db/m	Sint. -0.16 db/m	Multi Fibra	Multi Quarzo	Composto di Silicio	
Rivestimento	Nero	Blu traslucido	Calza blu/nera	Calza rossa/nera	Calza blu/nera/grigia	Trasparente	

	PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO			
1,0 m	36,00	✓	55,00	✓	103,00	✓	254,00	✓	572,00	✓	583,00	
1,5 m	43,00		67,00		123,00		302,00		643,00		609,00	
2,0 m	49,00		79,00		143,00		349,00		715,00		636,00	
3,0 m	63,00		103,00		182,00		445,00		858,00		689,00	
4,5 m	82,00		139,00		242,00		588,00		1.073,00		768,00	
6,0 m	102,00		174,00		302,00		731,00		1.287,00		848,00	
7,5 m	122,00		210,00		361,00		874,00		1.502,00		927,00	
9,0 m	142,00		246,00		421,00		1.017,00		1.717,00		1.007,00	
12,0 m	182,00		318,00		540,00		1.303,00		-		1.166,00	
15,0 m	222,00		389,00		659,00		1.590,00		-		1.325,00	
20,0 m	288,00		508,00		858,00		-		-		-	

Cavi 75 Ω Digitali Audio/Composito Video/RF



Geometria	75 Ω Coax		
Metallo	1.25% Silver		
Spessore	0,255 mm	0,405 mm	0,511 mm
Dielettrico	Hard-Cell Foam		
Schermo	Foglio alluminio + Calza	Foglio alluminio + calza	Foglio alluminio + Calza placcata i Ag
Rivestimento	Bianco	Nero	Calza Multi Colore
Terminazioni	F	RCA (✓) o F	RCA (✓) o F


	PREZZO		PREZZO		PREZZO	
1,0 m	-		23,00	✓	38,00	✓
1,5 m	-		26,00		43,00	
2,0 m	33,00	✓	29,00		49,00	
3,0 m	37,00		34,00		59,00	
4,5 m	43,00		43,00		75,00	
6,0 m	49,00		52,00		91,00	
7,5 m	55,00		61,00		107,00	
9,0 m	60,00		69,00		123,00	
12,0 m	72,00		87,00		155,00	
15,0 m	84,00		104,00		187,00	
20,0 m	104,00		134,00		240,00	



Geometria	75 Ω Coax		
Metallo	Argento al 2.5%	Argento al 6.1%	Argento al 100% PSS
Spessore	24 AWG		
Dielettrico	Schiuma a celle rigide		
Schermo	Foglio di Al + Calza laminata in Ag	Sistema a dissipazione del rumore	Sistema a dissipazione del rumore
Rivestimento	Calza Multi Colore	Calza Multi Colore	Calza Nera/Argento
Terminazioni	RCA (✓), BNC o F		

	PREZZO		PREZZO		PREZZO	
1,0 m	76,00	✓	137,00	✓	259,00	✓
1,5 m	87,00		159,00		318,00	
2,0 m	98,00		180,00		376,00	
3,0 m	119,00		222,00		492,00	
4,5 m	151,00		286,00		667,00	
6,0 m	182,00		349,00		842,00	
7,5 m	214,00		413,00		1.017,00	
9,0 m	246,00		477,00		1.192,00	
12,0 m	310,00		604,00		1.542,00	
15,0 m	373,00		731,00		1.892,00	
20,0 m	479,00		943,00		2.475,00	


Cavi S-Video (Y/C)



Geometria	2 x 75 Ω Coax	
Metallo	Argento al 1.25%	Argento al 2.5%
Dielettrico	Hard-Cell Foam	
Schermo	Foglio alluminio + Calza	Foglio alluminio + Calza placcata in argento
Rivestimento	Nero	Calza multi colore
Terminazioni	4 contatti mini-DIN Spinotto S-Video	

	PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO	
1,0 m	31,00	✓	42,00	✓	76,00	✓	127,00	✓
1,5 m	37,00		50,00		87,00		145,00	
2,0 m	42,00	✓	58,00		98,00		164,00	
3,0 m	53,00		74,00	✓	119,00		201,00	
4,5 m	68,00	✓	98,00		151,00		257,00	
6,0 m	84,00		121,00	✓	182,00		312,00	
7,5 m	100,00	✓	145,00		214,00		368,00	
9,0 m	116,00		169,00	✓	246,00		424,00	
12,0 m	148,00	✓	217,00		310,00		535,00	
15,0 m	180,00		265,00		373,00		646,00	
20,0 m	233,00		344,00		479,00		832,00	

Cavi Video a Componenti (Y-Pb-Pr)



Geometria	3 coassiali a 75 Ω					
Metallo	argento 1.25%		argento 2.5%		argento 6.1%	argento 100% PSS
Spessore	0,405 mm	0,405 mm	0,511 mm	0,511 mm	0,511 mm	0,511 mm
Dielettrico	Schiuma a celle rigide					
Schermo	Foglio d'alluminio + Calza		Foglio d'alluminio + Calza placcata in argento		Sistema di dissipazione del rumore	
Rivestimento	Nero	Calza Multi Colore			Nero/Argento	
Terminazioni	RCA			RCA (✓) , BNC o DB-15		

	PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO	
1,0 m	39,00	✓	54,00	✓	95,00	✓	148,00	✓	296,00	✓	757,00	✓
1,5 m	47,00	✓	67,00		113,00		174,00		349,00		932,00	
2,0 m	55,00	✓	80,00		132,00		201,00		402,00		1.107,00	
3,0 m	71,00		107,00	✓	169,00		254,00		508,00		1.457,00	
4,5 m	95,00	✓	146,00		225,00		333,00		667,00		1.982,00	
6,0 m	119,00		186,00	✓	280,00		413,00		826,00		2.506,00	
7,5 m	143,00	✓	226,00		336,00		492,00		985,00		3.031,00	
9,0 m	166,00		266,00	✓	392,00		572,00		1.144,00		3.556,00	
12,0 m	214,00	✓	345,00		503,00		731,00		1.462,00		4.605,00	
15,0 m	262,00		425,00		614,00		890,00		1.780,00		5.655,00	
20,0 m	341,00		557,00		800,00		1.155,00		2.310,00		7.404,00	

Cavi Audio/Video SCART



Metallo (Video)
Metallo (Audio)
Dielettrico
Schermo
Rivestimento
Terminazioni

1.25% di Argento
Rame LGC
Hard-Cell Foam
Tinned Copper + Foil
PVC Grigio
• SCART a/da SCART ①
• SCART a/From S-Video+ Audio ②
• SCART To/From Composite ③
Video+ Audio
• SCART a RGB + SYNC (fino a 6,0 m) ④

2.5% di Argento
Rame LGC
Hard-Cell Foam
Silver-Plated + Foil
Calza Nera/Blu/Rossa
• SCART a/da SCART ①
• SCART a RGB + SINC ④

6.1% di Argento
Rame PSC
Hard-Cell Foam
Silver-Plated + Foil
Calza Nera/Grigia/Rossa/Verde/Blu
• SCART a/da SCART ①
• SCART a RGB + SINC ④

1,0 m
1,5 m
2,0 m
3,0 m
4,5 m
6,0 m
7,5 m
9,0 m
12,0 m
15,0 m
20,0 m

PREZZO	
75,00	✓ ①②③④
86,00	✓ ①
96,00	✓ ①
117,00	✓ ①
149,00	✓ ①
181,00	
213,00	
245,00	
308,00	
372,00	
478,00	

PREZZO	
148,00	✓ ①④
172,00	✓ ①
196,00	✓ ①
243,00	
315,00	
386,00	

PREZZO	
259,00	✓ ①④
312,00	✓ ①
365,00	
471,00	
630,00	
789,00	

Cavi SCART Audio/Video Speciali*

Video Composito e/o L+R Audio
S-Video e/o L+R Audio
Video Component e/o L+R Audio
Video RGB (Sinc. Sul Verde) e/o L+R Audio
Video RGBS (Sinc. Composito)
Video RGBHV

Video: usare HD6-A o superiore
Video: usare S-A o superiore
Video: usare MAC3/G o superiore
Video: usare MAC3/G o superiore
Video: usare MAC6+/G o superiore
Video: usare MAC6+/G o superiore


Audio: usare ITA-1/1 o superiore
Audio: usare ITA-1/1 o superiore
Audio: usare ITA-1/1 o superiore
Audio: usare ITA-1/1 o superiore
-
-

*Il costo dei cavi SCART speciali è pari alla somma dei singoli cavi utilizzati. Il costo dei cavi speciali SCART che utilizzano i connettori ITC è pari alla somma dei cavi più il costo dei connettori più 50,00 Euro. Il costo include i connettori SCART e la manodopera necessaria.

Connettore SCART


Connettori a 21 poli SCART Richiede saldatura Cavo max 15 mm	
PREZZO	25,00 cad
	✓

Cavi Audio/Video Digitali HDMI



Metallo	Rivestimento conduttivo in Cu	Solido argento 1.25%	Solido argento 2.5%	Solido argento 6.1%
Spessore	0,32 mm		0,40 mm	
Dielettrico	Polietilene			
Terminazione	Connettore HDMI Tipo A			

	PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO	
1,0 m	63,00	✓	125,00	✓	212,00	✓	349,00	
2,0 m	76,00	✓	159,00		278,00		482,00	
3,0 m	90,00	✓	192,00	✓	344,00		614,00	



Spessore	0,40 mm	0,45 mm	0,51 mm
-----------------	---------	---------	---------

	PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO	
4.5 m	109,00	✓	241,00		443,00		813,00	
6.0 m	129,00	✓	291,00		543,00		1.012,00	
7.5 m	149,00	✓	358,00		642,00		1.211,00	
9.0 m	169,00	✓	390,00		742,00		1.409,00	
12.0 m	209,00	✓	490,00		940,00		1.807,00	
15.0 m			589,00	✓	1.139,00		2.204,00	
20.0 m					1.470,00	✓	2.867,00	

Adattatori HDMI/DVI e a 90°

DVI-IN > HDMI-OUT
F-DVI a M-HDMI

Da femmina DVI-D a maschio HDMI. Permette l'utilizzo di cavi DVI-D con dispositivi dotati di uscita HDMI.

PREZZO	
39,00	✓

HDMI-IN > DVI-OUT
F-HDMI a M-DVI

Da femmina HDMI a maschio DVI-D. Permette l'utilizzo dei cavi HDMI con dispositivi dotati di uscita DVI-D.

PREZZO	
39,00	✓

HDMI-90°

Adattatore femmina a maschio HDMI in grado di ruotare per un angolo di 180°.

PREZZO	
40,00	✓

Accoppiatore HDMI

Femmina HDMI a femmina HDMI.

PREZZO	
47,00	

Estensore HDMI


Permette di estendere la lunghezza dei cavi HDMI.

PREZZO	
299,00	

Accessori HDMI

Cavi Video Digitali DVI-D

Cavi CAT5e




Metallo	Argento al 1.25%	Argento al 2.5%	Argento al 6.1%	Rame LG
Spessore	25 AWG	24 AWG	24 AWG	24 AWG
Dielettrico	Poliuretano Solido ad alta densità			Solid High-Density Polyethylene
Terminazioni	Connettore DVI-D	Connettore DVI-D	Connettore DVI-D	Connettore RJ45

	PREZZO		PREZZO		PREZZO		PREZZO	
1,0 m	116,00	✓	185,00		331,00		1,0 m	27,00
2,0 m	143,00	✓	238,00		463,00		2,0 m	39,00
3,0 m	169,00	✓	291,00		596,00		3,0 m	51,00
							5,0 m	76,00
							8,0 m	112,00
							12,0 m	161,00
								✓



	PREZZO		PREZZO		PREZZO	
4,5 m	209,00	✓	371,00		795,00	
6,0 m	249,00		450,00		993,00	
7,5 m	288,00	✓	530,00		1.192,00	
9,0 m	328,00		609,00		1.391,00	
12,0 m	408,00	✓	768,00		1.788,00	
15,0 m	487,00		927,00		2.186,00	
20,0 m			1.192,00		2.848,00	

Cavi IEEE-1394 (FireWire o i.Link)



Metallo	Argento al 1.25%		Argento al 2.5%		Argento al 6.1%	
Spessore	0,321 mm		0,405 mm		0,405 mm	
Dielettrico	Poliuretano solido ad alta densità					
Terminazione	4 poli a 4 poli (4/4)	4 poli a 6 poli (4/6)	4 poli a 4 poli (4/4)	4 poli a 6 poli (4/6)	4 poli a 4 poli (4/4)	4 poli a 6 poli (4/6)

	PREZZO		PREZZO		PREZZO	
2,0 m	39,00	✓	79,00		159,00	
3,0 m	51,00		106,00		212,00	
4,5 m	70,00		145,00		291,00	

Connettori Instant Tool-less (ITC) in confezioni da 20 pezzi

	ITC-24/BNC	ITC-24/RCA	ITC-24/F	ITC-20/BNC	ITC-20/RCA	ITC-20/F	ITC-18/BNC	ITC-18/RCA	ITC-18/F
	Utilizzabili con la maggior parte dei cavi coassiali RG-59 di diametro compreso tra 6,6 mm e 6,9 mm						Utilizzabili con la maggior parte dei cavi coassiali RG-6 di diametro compreso tra 6,8 mm e 7,2 mm		
PREZZO	7,00 cad	6,00 cad	6,00 cad	7,00 cad	6,00 cad	3,50 cad	7,00 cad	6,00 cad	3,50 cad
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ogni confezione di connettori ITC comprende 20 anelli identificativi; i colori devono essere specificati nell'ordine



Anelli opzionali per Connettori ITC

Anelli identificativi per connettori ITC – inseribili anche dopo la terminazione – permettono d'identificare i cavi. Confezioni da 20 pezzi. Un colore per confezione – disponibili in 10 colori **PREZZO: 10,00**


Connettori Instant Tool-less (ITC): Confezioni

Spelafili rotativa per coassiali Per cavi ITA, ITV, HD6 e MAC. PREZZO 27,00 ✓		Component Video ITC-24/3RCA 1 x ITC-24/RCA rosso 1 x ITC-24/RCA verde 1 x ITC-24/RCA blu PREZZO 22,00		Audio/Subwoofer/Video/Digitale ITC-18/2RCA 2 x ITC-18/RCA viola PREZZO 15,00	
Audio 2 Canali ITC-24/4RCA 2 x ITC-24/RCA rossi 2 x ITC-24/RCA bianchi PREZZO 30,00		Component Video ITC-24/3BNC 1 x ITC-24/BNC rosso 1 x ITC-24/BNC verde 1 x ITC-24/BNC blu PREZZO 26,00		Component Video ITC-18/3RCA 1 x ITC-18/RCA rosso 1 x ITC-18/RCA verde 1 x ITC-18/RCA blu PREZZO 21,00	
5.1 Audio ITC-24/12RCA 2 x ITC-24/RCA rossi 2 x ITC-24/RCA bianchi 2 x ITC-24/RCA blu 2 x anelli verdi 2 x anelli viola 2 x anelli neri PREZZO 87,00		Antenna/Satellite ITC-18/2F 2 x ITC-18/F blu PREZZO 12,00		Component Video ITC-18/3BNC 1 x ITC-18/BNC rosso 1 x ITC-18/BNC verde 1 x ITC-18/BNC blu PREZZO 26,00	

Cavi ITC: ITA, ITV, HD-6, MAC3, MAC6+ (CL3/FT4)

ITA: 2 Canali Instant Tool-less Audio - Usare ITC-24

ITV: Instant Tool-less Video - Usare ITC-24



	ITA-1/1	ITA-3/3	ITA-5/5	ITV-G	ITV-1	ITV-3
Metallo Positivo	Rame Long-Grain	Rame Perfect-Surface	Rame Perfect-Surface	Argento 1.25%	Argento 2.5%	Argento 6.1%
Metallo schermo	LGC HyperLitz	PSC HyperLitz	PSC+ HyperLitz	Foglio +Rame stagnato	Calza placcata in Ag	Calza placcata in Ag
Bobina 15 m	174,00 (11,66/m)	—	—	—	—	—
Bobina 76 m	✓ 636,00 (8,36/m)	1.140,00 (15,00/m)	1.990,00 (26,18/m)	—	—	—
Bobina 152 m	1.245,00 (8,19/m)	—	—	✓ 848,00 (5,57/m)	1.378,00 (9,06/m)	2.226,00 (14,64/m)
Bobina 305 m	2.490,00 (8,16/m)	—	—	—	—	—

MAC3 and MAC6+: Coassiali 75Ω Multi Uso – Compatibili con ITC-24



	MAC3	MAC6
Audio: Metallo (MAC6)	LGC	PSC
Audio: Schermo (MAC6)	Foglio + Al HyperLitz	Sistema dissip. rumore
Video: Positivo	LGC	Argento 6.1%
Video: Schermo	Foglio + Rame Stagnato	Sistema dissip. rumore

Modello	MAC3/A	MAC3/G	MAC3/1	MAC3/3
Bobina 8 m	-	159,00 (19,87/m)	-	-
Bobina 76 m	✓ 1.000,00 (13,15/m)	1.260,00 (16,57/m)	1.900,00 (25,00/m)	3.180,00 (41,84/m)
Bobina 152 m	2.000,00 (13,15/m)	2.500,00 (16,44/m)	-	-

Model	MAC6+/A	MAC6+/G	MAC6+/1	MAC6+/3
Bobina 30 m	768,00 (25,60/m)	985,00 (32,83/m)	1.400,00 (46,66/m)	2.470,00 (82,33/m)
Bobina 76 m	✓ 1.908,00 (25,10/m)	2.438,00 (32,07/m)	3.498,00 (46,02/m)	6.148,00 (80,89/m)

MAC3/MAC6
Inserimento a vite

PREZZO

32,00 (10 pezzi)


HD6: Cavi 75Ω RG6 (Video, RF, Subwoofer) – Compatibili con ITC-18



	HD6-A	HD6-G	HD6-X	HD6-1	HD6-3
Metallo Positivo	Conductive-Coated Copper	Argento 1.25%	Argento 1.25%	Argento 2.5%	Argento 6.1%
Schermo	Copertura 100% Triplo schermo Foglio + Calza 90% + Foglio	Foglio + 95% Calza placcata Ag + Foglio	Quadruplo schermo: Foglio + 95% Silver-Plated Braid + Foil + strato in carbonio		
Colori guaina: CL3/FT4	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
	✓ Rosso	✓ Nero con striscia rossa	Grigio con striscia rosso	Blu con striscia rossa	Rosso con striscia nera
	✓ Verde	Nero con striscia verde	Grigio con striscia verde	Blu con striscia verde	Verde con striscia nera
	✓ Blu	Nero con striscia blu	✓ Grigio con striscia blu	Blu con striscia celeste	Blu con striscia nera
	Giallo	Nero con striscia	Grigio con striscia gialla	Blu con striscia gialla	—
	Antracite	Nero con striscia grigia	Grigio con striscia nera	Blu con striscia nera	—
Bobina 30 m	—	—	—	—	—
Bobina 72 m	—	—	662,00 (9,19/m)	1.033,00 (14,34/m)	1.643,00 (22,81/m)
Bobina 152 m	470,00 (3,09/m)	874,00 (5,75/m)	1.298,00 (8,53/m)	2.040,00 (13,42/m)	3.259,00 (21,40/m)
Bobina 305 m	943,00 (3,09/m)	1.749,00 (5,73/m)	—	—	—

Cavi per Installatori e Integratori tipo CL3/FT4 : Bobine

Serie Flessibile (FLX): CL3/FT4



Spessore	2 x 1,290 mm	4 x 1,290 mm		2 x 1,290 mm	4 x 1,630 mm
Conduttori	Semi Solidi				
Rivestimento	Colore bianco				
Metallo	Rame LG				
Marcatore	Numerazione sequenziale 1-500 da 1-1000 (piedi)				
152 m	✓ 498,00 (3,27/m)	✓ 826,00 (5,43/m)	✓ 1.293,00 (8,50/m)	✓ 699,00 (4,59/m)	✓ 1.171,00 (7,70/m)
304 m	996,00 (3,27/m)	1.621,00 (5,33/m)	2.560,00 (8,42/m)	1.393,00 (4,58/m)	2.342,00 (7,70/m)
Integrato con CAT5e	No	No	SI	No	No


Serie con Conduttore Rigido HyperLitz: CL3/FT4



Spessore	1,290 mm	1,450 mm	1,450 mm	1,830 mm	1,830 mm
Metallo	Rame solido LGC		Rame PSC+PSC	Rame LGC/PSC	Rame PSC+PSC
Rivestimento	- Antracite - Bianco	- Blu - Bianco	- Nero - Bianco	- Antracite	- Nero
Bi-Wire Singolo?	No	No	No	Si	Si
Marcatore	Numerazione sequenziale 1-164 o 1-328 (piedi)			Numerazione sequenziale 1-164 o 1-328	

PREZZO	8,70/m	14,00/m	35,00/m	35,00/m	100,00/m.
	✓ 100m	✓ 100 m	✓ 50m	✓ 50m	✓ 50m

Serie Rocket: CL3/FT4



Spessore	14 AWG	13 AWG	13 AWG
Metallo	Rame solido LGC/PSC		Rame SolidoPSC+PSC
Rivestimento	- Antracite con strisce grigie	- Nero con strisce antracite	- Nero con strisce verdi
Bi-Wire Singolo?	Si	Si	Si
Marcatore	Numerazione sequenziale 1-164 o 1-328		

PREZZO	18,00/m	35,00/m	63,00/m
	✓ 50m	✓ 50m	✓ 50m

Cavi per Installatori e Integratori ("i"): Confezioni da 5 pezzi

Serie A.i: Per le caratteristiche riferirsi alla serie A presente nel presente listino

	Alpha-Snakei		VDM-Ai/R		VDM-Ai/F		Distributori FLX-Ai M22F F22M	
								
	PREZZO	5 coppie	PREZZO	5 pezzi	PREZZO	5 pezzi	PREZZI	
0,5 m	100,00		66,00		66,00		66,00	
1,0 m	117,00	✓	76,00		76,00			
2,0 m	145,00		100,00		100,00			
3,0 m	174,00		120,00		120,00			

	OptiLink-Ai		S-Ai		YIQ-Ai		HDMI-Ai	
								
	PREZZO	5 pezzi	PREZZO	5 pezzi	PREZZO	5 pezzi	PREZZO	5 pezzi
0,5 m	135,00		107,00		157,00			
1,0 m	164,00		127,00		190,00		400,00	✓
2,0 m	222,00		167,00		257,00		500,00	✓
3,0 m	280,00		206,00		323,00		600,00	✓

Serie X.i : Per le caratteristiche riferirsi alla serie X presente nel presente listino

	X-Snakei		VDM-Xi/R / VDM-XiF		OptiLink-Xi	
						
	PREZZO	5 coppie	PREZZO	5 pezzi	PREZZO	5 pezzi
0,5 m	290,00		133,00		244,00	
1,0 m	328,00	✓	154,00		344,00	✓
2,0 m	420,00		194,00		515,00	
3,0 m	500,00		233,00		683,00	

	S-Xi		YIQ-Xi		HDMI-Xi	
						
	PREZZO	5 coppie	PREZZO	5 coppie	PREZZO	5 coppie
0,5 m	320,00		365,00			
1,0 m	365,00	✓	450,00		700,00	✓
2,0 m	458,00		620,00		860,00	
3,0 m	550,00		790,00		1.000,00	

Cavi per Bracci e Accessori per Vinile

Cavo per Braccio LeoPard con DBS a 72V

PREZZO	830,00/1,2 m	1.150,00/2 m
--------	--------------	--------------

Conduttori in argento solido tipo PSS con dielettrico in Teflon Air-Tubes. Sistema di dissipazione del rumore. Connettore pentapolare 5 tipo a due RCA completi di massa

Disponibile anche con XLR



Cavo per Braccio Bobcat con DBS a 48V

PREZZO	380,00/1,5 m
--------	--------------

Rame solido tipo PSC+. Rivestimento con calza di colore nero. Connettore pentapolare tipo JIS a due RCA completi di massa.



Cavo per braccio Wildcat

PREZZO	95,00/1,5 m
--------	-------------

Conduttore solido PSC, calza grigio/argento. Connettore 5 poli JIS a 2 RCA con calza.



Spazzole per Dischi

Contiene più che 1,000,000 di fibre conduttive per un efficace pulizia dei dischi. Utile anche per schermi LCD e tastiere.



PREZZO	
--------	--

20,00



Cavi per Porta Testina HL-5

Conduttori in rame a cristalli lineari.



PREZZO	
--------	--

43,00




Accessori

Sistema SorboGel Q Feet



Confezione composta da 4 smorzatori di energia dotati di "alloggiamento". Ogni smorzatore supporta fino a 4 Kg.



PREZZO

143,00



Sistema di Pulizia per Vetro e Plastica

CleanScreen

Sistema di pulizia per monitor
Gel antigoccia privo d'alcool.
In dotazione un panno in micro fibra.
Adatto ad ogni superficie



PREZZO

35,00

Chiave Serra Morsetti

Chiave a tubo con inserti in metallo.

Compatibile con morsetti passo 7/16" e 1/2".



PREZZO

18,00



Fogli in Sorbothane

Foglio smorzatore 15 cm x15 cm



PREZZO

37,00 (1 pezzo)



Ponticelli PSC BiWire

Ponticelli in rame PSC. 4
Lunghezza 10 cm

- BiWire Jumpers-G (Laminati in oro)
- BiWire Jumpers-S (Laminati in argento)



PREZZO

30,00 (4 pezzi)



Tappetino SorboGel

Incrementa la pulizia e il micro contrasto; adatto per ogni tipo di piatto.



PREZZO

160,00



Modulo Tensione per cavi con DBS

Utilizzabile solo con cavi provvisti di DBS.

Il valore è incrementale.
Il modulo include:
Due moduli DBS da 72 V (batterie inc.)
Due bande in Velcro



PREZZO

190,00



PreAmp

Coppia di ponticelli in metallo solido tipo PSC+ con dielettrico immerso in aria. Valido sostituto dei ponticelli di serie.



PREZZO

33,00






Adattatori Audio/Video, Convertitori, Accoppiatori, Connettori & Distributori




Connettori

RCA-300 Adatti fino a cavi con diametro di 7,0 mm Placcati oro. A saldare.			
	#300 Male	#300 Female	
PREZZO	40,00 (4 pezzi)	40,00 (4 pezzi)	
	✓	✓	
RCA-800 #800 RCA ad alta qualità Adatti fino a cavi con diametro di 9,0 mm Placcati in oro. A saldare			
PREZZO	95,00 (4 pezzi)		
	✓		
S-20 Connettori S-Video Adatti fino a cavi con diametro di 12 mm. Placcati in oro. A saldare			
PREZZO	25,00 cad		
Connettori XLR Adatti fino a cavi con diametro di 9 mm. Placcati in oro. A saldare			
	#81 Male	#80 Female	
PREZZO	50,00 (coppia)	50,00 (coppia)	
	✓	✓	
RCA, BNC e F ad angolo Adatti fino a cavi con diametro di 7,5 mm. Placcati in oro. A saldare			
	RCA-R/A	BNC-90°	F-90°
PREZZO	40,00 (cp)	40,00 (cp)	40,00 (cp)
	✓	✓	✓
	RCA	BNC	F
Connettori DB-15 Per cavi SVGA. Placcati in oro. A saldare			
	Male	Female	
PREZZO	23,00 cad	23,00 cad	

Distributori 75 Ω: 5MHz-2GHz

F>2F 1 x Femmina F a 2 x Femmine F			
PREZZO	31,00		
F>3F 1 x Femmina F a 3 x Femmine F			
PREZZO	40,00		
	✓		
F>4F 1 x Femmina F a 4 x Femmine F			
PREZZO	48,00		

Accoppiatori

HDMI<>HDMI Femmina HDMI a Femmina HDMI			
PREZZO	47,00 cad		
	✓		
F<>F Femmina F a Femmina F			
PREZZO	4,00 cad		
	✓		
RCA<>RCA Femmina RCA a Femmina RCA			
PREZZO	10,00 cad		
	✓		



Adattatori Video

S-Video<>F (2 x Femmine F a Maschio S-Video) Conduttore solido con schermo placcato in argento 2.5%. Lunghezza 15 cm.			
PREZZO	50,00		
	✓		
DB-15 / YIQ (M o F DB-15) (A o Da) (3 RCA o F)			
PREZZO	66,00		
	✓		
DB-15 / RGBHV (M o F DB-15) (A o Da) (5 RCA o F)			
PREZZO	70,00		

Adattatori

RCA<>BNC Femmina RCA a Maschio BNC.			
PREZZO	10,00 cad		
	✓		
F>RCA MALE Femmina F a Maschio RCA			
PREZZO	10,00 cad		
	✓		
F>BNC MALE Femmina F a Maschio BNC.			
PREZZO	10,00 cad		
	✓		

Adattatori a 90°

M21F-90S Femmina RCA a maschio RCA.			
PREZZO	10,00 cad		
	✓		
HDMI-90° Adattatore femmina a maschio HDMI in grado di ruotare per un angolo di 180°.			
PREZZO	40,00		
	✓		

Cavi di Alimentazione

C7

BIPOLARE



Geometria
Metallo
Spessore
Rivestimento
Terminazioni

Stella tetra polare
LGC Solido
2 x 1,450 mm
Calza nera/blu/grigia
Connettore bipolare C7

Stella tetra polare
PSC Solido
2 x 1,450 mm
Calza nera/rossa/blu
Connettore bipolare C7

PREZZO
0,9 m
1,8 m
3,0 m
6,1 m

PREZZO	
76,00	✓
92,00	✓
113,00	
166,00	

PREZZO	
137,00	✓
185,00	✓
249,00	
408,00	

IEC-320

TRIPOLARE



Geometria
Metallo
Spessore
Rivestimento
Terminazioni

Elicoidale
LGC Solido
3 x 1,603 mm
Calza Nera/verde
Connettore IEC tripolare

Elicoidale
PSC Solido
3 x 1,603 mm
Calza Nera/blu/rossa
Connettore IEC tripolare

Elicoidale
PSC+ Solido
3 x 1,603 mm
Calza Nera/grigia/rossa
Connettore IEC tripolare

PREZZO
0,9 m
1,8 m
3,0 m
6,1 m

PREZZO	
137,00	✓
185,00	✓
249,00	
408,00	

PREZZO	
275,00	✓
371,00	✓
498,00	
816,00	

PREZZO	
492,00	✓
715,00	
1.012,00	
1.754,00	

Adattatore Angolare da Maschio a Femmina IEC

Il conduttore ad alta qualità in un unico pezzo preserva le caratteristiche qualitative dei cavi AudioQuest della serie NRG.

IEC-90/1

Adatto per apparecchi con massa in basso.

PREZZO	22,00	✓
--------	-------	---

IEC-90/2

Adatto per apparecchi con massa in alto.

PREZZO	22,00	✓
--------	-------	---

Distributore IEC->3US

PREZZO	42,00	
--------	-------	--

AUDIOGAMMA

Via Pietro Calvi 16 - 20129 Milano Italy
Tel +39 02 55181610 Fax +39 02 55181961
info@audiogamma.it www.audiogamma.it